
Artikelnummer: 81700300 Drucken möglich

Fisch-Auktionskiste 40 kg / 60 Liter - 800 x 450 x H 270 mm - mit Ablauf - blau







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at/wp

Produktspezifikationen

Außenmaß (LxBxH)	800 × 450 × 270 mm
Innenmaß (LxBxH)	645 × 400 × 260 mm
Inhalt	60 Liter
Handgriffe	Offen
Seitenwände	Geschlossen
Material	HDPE
Artikelnummer	81700300
Gewicht (kg)	3,8 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Blau
Boden	Dachförmiger Boden mit 4 Ablauflöchern in den Behälterecken

Eigenschaften

- **Fischkiste / Fisch-Auktionskiste 40 kg / 60 Liter. Abmessungen 800 x 450 x H 270 mm**
- **Mit Dachbodenkonstruktion und 4 Ablauföffnungen in den Ecken**
- **Mit Wasserableitung im oberen Rand zur Außenseite der Fischkiste**
- **Durch diese Konstruktion läuft Schmelzwasser nicht wie ein Wasserfall durch alle darunterliegenden Kisten, sondern wird an der Außenseite entlanggeführt**
- **Dadurch bleiben Qualität, Frische und Farbe des Fisches optimal erhalten**
- **Die Fischkisten sind stapelbar und nestbar**
- **Durch das Nestprinzip wird eine Platzersparnis von bis zu 65 % erreicht - ein wichtiger Vorteil auf See und auf Fischauktionen**
- **Mit Pfeilmarkierungen als optische Stapel-/Nesthilfe**
- **Die Handgriffe sind besonders stabil - ein wichtiger Vorteil beim Entladen von Schiffen**
- **Selbstverständlich lebensmittelecht - für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**
- **Einfach zu reinigen und mit guter Ableitung von Waschwasser**
- **Sehr robust ausgeführt für eine lange Lebensdauer**
- **Optionen: Bedruckung - Transponder - Ausführung ohne Ablauf**

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at/wp

Beschreibung

Fischkiste 40 kg in stapel-nestbarer Ausführung (800 x 450 x H 270 mm - 60 Liter) **mit Ablauföffnungen** in den Ecken und Wasserableitung zur Außenseite des Behälters. Für den Einsatz in der **Fischerei** und auf **Fischauktionen**.

Produktdetails

Die Fischkiste ist mit einem intelligenten **Entwässerungssystem** ausgestattet. Der Boden ist dabei dachförmig ausgeführt, sodass austretendes Wasser zu den Außenrändern geleitet wird. In diesem **Dachboden** befinden sich **Ablauföffnungen** in den vier **Ecken** des Behälters. Dadurch werden Schmelzwasser und Schleim zuverlässig abgeleitet. Im gestapelten Zustand wird das austretende Wasser anschließend zur **Außenseite** der **darunterliegenden Kiste** geführt. Dadurch kommt es nicht mit dem darunterliegenden Inhalt, also dem Fisch, in Kontakt. Qualität, Frische und Farbe des Fisches bleiben dadurch optimal erhalten.

Die Fischkisten sind **stapel-nestbar** ausgeführt. Beim Nesten der leeren Fischkisten wird eine Platzersparnis von **bis zu 65 %** erreicht. Eine Pfeilmarkierung am oberen Rand der Fischkiste zeigt an, wie die Kiste genestet werden kann. Die Fischkiste hat ein Volumen von 60 Litern und ist für bis zu 40 kg Fisch ausgelegt. Die Fischkisten sind mit einer Vorrichtung für versiegelte Transponder ausgestattet, die für das Track & Trace der Kisten und ihres Inhalts vorgesehen ist. Diese RFID-Chips sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung

Die 40-kg-Fischkisten werden häufig in der **Fischerei**, insbesondere auf See, eingesetzt. Der Frischfisch wird anschließend in diesen Kisten auf **Fischauktionen** angeboten. Dabei kommt die besondere **Robustheit** unserer Fischkisten optimal zur Geltung. Auf Schiffen, beim Entladen und auf Fischauktionen müssen die Kisten schließlich hohen Belastungen standhalten.

Alternative Artikel



83640300



A-89007-RVS-VI

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at/wp