Artikelnummer: 83281810 Drucken möglich

Palettenbox Typ CB3 - 1200 x 1000 x H 740 mm - geschlossen - 3 Kufen - hellgrau



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

Produktspezifikationen

Außenmaß (LxBxH)	1200 × 1000 × 740 mm
Innenmaß (LxBxH)	1130 × 925 × 595 mm
Inhalt	610 Liter
Farbe	Grau
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83281810
Gewicht (kg)	36,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Boden	Geschlossen, verstärkt
EAN	7424906358387
Max. Ladekapazität pro Kiste	700 kg
Max. Stapelbelastung statisch	5000 kg
Max. dynamische Stapellast	1200 kg
Anzahl pro Palette	4

Eigenschaften

- **CB3 Kunststoff-Palettenbox (1200 x 1000 x H 740 mm - 610 Liter)**
- **Die Stapelung von CB3 Boxen erfolgt über Zentriernocken an den vier Ecken der Box**
- **Sehr gut zusammen mit Dolav Poolboxen einsetzbar**
- **Mit geschlossenen Seitenwänden und Boden**
- **Ausgeführt auf 3 Palettenkufen - als Einheit mit der Box produziert**
- **Geeignet für den direkten Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln, gemäß HACCP**
- **Die unteren Wandpaneele der Box sind zusätzlich mit einer gerippten Pufferzone verstärkt - zur Vermeidung von Anfahrschäden durch Gabelstapler**
- **Die CB3 ist hervorragend für schwere und intensive Einsätze geeignet**
- **Eine Tragfähigkeit von 700 kg spricht für sich**
- **Die Innenwände sind flach und glatt ausgeführt - für eine einfache Entleerung und Reinigung**
- **Im oberen Rand sind zwei sichtbare Aufnahmen für RFID-Transponder integriert - auf Wunsch auch mit QR-Codes oder Barcodes versehen. Die Aufnahmen befinden sich an beiden Längsseiten der Box**
- **Optionen: Deckel - Bedruckung - QR-Codes und Barcodes - Farben - zusätzliche Kufenverstärkungen - fahrbar - auf 9 Füßen - UN-Zulassung - Abdeckhauben**

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at

Beschreibung

Das Stapelsystem der CB Palettenboxen

Die CB3 Kunststoff-Palettenbox (1200 x 1000 x H 740 mm) ist eine besonders robuste Box, die mit erhöhten Nocken an allen vier Ecken der Box stapelt. Dieses Stapelsystem ist in der Lebensmittelbranche und im Recycling weit verbreitet. Auch Poolorganisationen arbeiten mit diesem Typ. Die CB3 eignet sich daher hervorragend für diese Anwendungen - nicht nur durch ihr Stapelsystem, sondern auch durch ihre besonders stoßfeste Ausführung.

Die Konstruktion

CB Palettenboxen werden in Monobloc-Ausführung produziert, das heißt, sie werden aus einem Stück gespritzt. Die Palettenkufen und die Box bilden dadurch eine Einheit. Also keine angeklickten Palettenkufen, sondern Palettenkufen, die im selben Zyklus und mit derselben Materialqualität wie die Box mitgespritzt werden. Deshalb sind CB Palettenboxen sehr gut für intensiven Gebrauch und beispielsweise für die Entleerung mit einem Gabelstapler mit Drehkranz geeignet.

Stoßfestigkeit

Die Stoßfestigkeit der CB Palettenbox wird in erster Linie durch die überdurchschnittliche Wandstärke der Box gewährleistet. Diese ist fast doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Palettenboxen. Das ist insbesondere bei den Ecksäulen und Mittelstegen wichtig. Darüber hinaus spielen die Anfahrschutzbereiche der Palettenbox eine entscheidende Rolle. Rund um die Palettenbox sind oberhalb der Einfahröffnungen Pufferzonen mit Rippen angebracht. Diese Impactzonen verhindern Anfahrschäden durch Gabelstapler und leisten einen wichtigen Beitrag zur Stoßfestigkeit der Palettenbox.

Tracking & Tracing

Die elektronische Nachverfolgung von Palettenboxen und Ladung wird in der modernen Logistik immer wichtiger. Zu diesem Zweck sind CB Palettenboxen im Oberrand mit Aufnahmen für RFID-Transponder ausgestattet. Da diese sichtbar angebracht sind, kann auch mit QR-Codes oder Barcodes auf dem Transponder gearbeitet werden - als Bedruckung. In diesem Fall werden die QR-Codes und Barcodes optisch einzeln ausgelesen, während die Transponderchips elektronisch in großen Mengen ausgelesen werden.

Reinigung und Hygiene

CB Palettenboxen sind vollständig glatt und flach ausgeführt. Entleerung und Reinigung sind dadurch schnell und effektiv möglich. Außerdem kann dadurch eine optimale Hygiene gewährleistet werden.

Geeignetes Zubehör



83390800

Alternative Artikel



83281910



83281410



83281300



83281310

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
webshop@transoplast.at
transoplastshop.at